


Isme GmbH

Der HeimwerkerProfi



KATALOG 2020

**DUSCHCENTER
UND ZUBEHÖR**

Warengruppenverzeichnis

Hand- / Massagebrause

- 1303300.....23
- 1303301.....23
- 1303600.....23
- 1303400.....23
- 1301200.....23
- 1303200.....23
- 816900.....24
- 1301300.....24
- 1301400.....24
- 1301100.....24
- 1303000.....24
- 1302300.....25
- 1303035.....25
- 1301500.....25
- 1302100.....25
- 1304900.....25
- 8198000.....26
- 8197000.....26
- 8194000.....26
- 8193000.....26
- 8196000.....27
- 8199000.....27
- 8192000.....27
- 1304000.....27

Wandstange / Brauseset /

Brausegarnituren

- 8124023.....28
- 8124026.....28
- 1310000.....28
- 1315900.....28
- 1315000.....28
- 1315100.....28

Brauseschläuche

- 802390.....29
- 802490.....29
- 802590.....29
- 802690.....29
- 808390.....29
- 808490.....29
- 808690.....29
- 80841490.....29
- 808492.....29
- 803490.....29
- 801490.....30
- 801690.....30
- 801790.....30
- 8044090.....30
- 8046090.....30
- 806490.....30
- 806690.....30
- 807390.....30
- 807490.....30
- 807590.....30
- 807690.....30
- 807492.....30
- 80740095.....31
- 80760095.....31
- 80940095.....31
- 80960095.....31

Zubehör

- 4397005.....32
- 439598.....32
- 439750.....32
- 439815.....32
- 2817021.....32
- 8100010.....33
- 8100012.....33
- 8100021.....33

- 812611.....33
- 8126022.....33
- 8126024.....34
- 8126005.....34
- 812310.....34
- 8122013.....34
- 812210.....34
- 821510.....35
- 815512.....35
- 184414.....35
- 184210.....35



Amrum

Handbrause 1/2"

1 Strahlart (Brauseregen).
Chrom.



1303600



4 004459 152545

VE1/Be



Porto

Handbrause 1/2"

1 Strahlart (Brauseregen).



chrom

1303300



4 004459 152514

VE1/Be

weiß

1303301



4 004459 152569

VE1/Be



Korfu

Handbrause 1/2"

1 Strahlart (Brauseregen).
Chrom.



1303400



4 004459 152552

VE1/Be



Denia

Handbrause 1/2"

Antikalk.
1 Strahlart (Brauseregen).
Chrom.



1301200



4 004459 152545

VE1/SB



Style

Handbrause 1/2"

Antikalk.
1 Strahlart (Brauseregen).
Chrom.



1303200



4 004459 152408

VE1/SB



Crystal

Massagebrause 1/2"

2 Strahlarten:
 • Brauseregen
 • Softstrahl
 Metall-Kunststoff-Ausführung.
 Chrom.



816900



VE1/SB



Madeira

Massagebrause 1/2"

Antikalk.
 2 Strahlart
 • Brauseregen
 • Reduzierter Massagestrahl.
 Chrom.



1301300



VE1/SB



Tahiti

Massagebrause 1/2"

Antikalk.
 3 Strahlarten:
 • Massagestrahl
 • Brauseregen
 • Kombi Brauseregen/Softstrahl.
 Chrom.



1301400



VE1/SB



Nizza

Massagebrause 1/2"

Antikalk.
 3 Strahlarten:
 • Massagestrahl
 • Brauseregen
 • Reduzierter Massagestrahl.
 Chrom.



1301100



VE1/SB



Dubai

Massagebrause 1/2"

Antikalk.
 4 Strahlarten:
 • Massagestrahl
 • Brauseregen
 • Reduzierter Brausestrahl
 • Kombi Brauseregen/Massagestrahl.
 Chrom.



1303000



VE1/SB



Monaco

Massagebrause 1/2"

5 Strahlarten:

- Massagestrahl
- Softstrahl
- Brauseregen
- Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kombi Brauseregen/Softstrahl.

Chrom.

1302300



4 004459 152484

VE1/SB



Aphrodite

Massagebrause 1/2"

5 Strahlarten:

- Massagestrahl
- Softstrahl
- Brauseregen
- Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kombi Brauseregen/Softstrahl.

Chrom.

1303035



4 004459 176404

VE1/SB



Cannes

Massagebrause 1/2"

Antikalk.

5 Strahlarten:

- Massagestrahl
- Softstrahl
- Brauseregen
- Reduzierter Brausestrahl
- Kombi Brauseregen/Massagestrahl.

Chrom.

1301500



4 004459 152477

VE1/SB



Marbella

Massagebrause 1/2"

Antikalk.

6 Strahlarten:

- Regen
- Softstrahl
- Brauseregen
- Reduzierter Brausestrahl
- Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kombi Brauseregen/Softstrahl.

Chrom.

1302100



4 004459 152187

VE1/SB



Valerie

Massagebrause 1/2"

Antikalk.

5 Strahlarten:

- Brauseregen
- Massagestrahl
- Reduzierter Brausestrahl
- Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kombi Brauseregen/Softstrahl.

Chrom.

1304900



4 004459 177982

VE1/SB

Handbrausen Made in Germany



- Qualitätssicherheit durch in Deutschland produzierte Produkte
- Hergestellt u. kontrolliert nach DIN EN ISO 9001

- bis zu 40 % reduzierter Wasserverbrauch durch Wasserspareinsatz



- alle Modelle enthalten eine Easy Clean Antikalkfunktion



Fulda

Handbrause 1/2"

- 1 Strahlarten:
- Brauseregen
- Kopfdurchmesser: 70 mm.
Chrom.



8198000



VE1/SB



Mainz

Handbrause 1/2"

- 1 Strahlarten:
- Brauseregen
- Kopfdurchmesser: 85 mm.
Chrom.



8197000



VE1/SB



Bremen

Massagebrause 1/2"

- 3 Strahlarten:
- Brauseregen
 - Massagestrahl
 - Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 90 mm.
Chrom.



8194000



VE1/SB



Hamburg

Massagebrause 1/2"

- 3 Strahlarten:
- Brauseregen
 - Softstrahl
 - Kombi Brauseregen/Softstrahl
- Kopfdurchmesser: 90 mm.
Chrom.



8193000



VE1/SB



Köln

Massagebrause 1/2"

- 3 Strahlarten:
- Brauseregen
 - Massagestrahl
 - Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 75 mm.
Chrom.



8196000



VE1/SB



Stuttgart

Massagebrause 1/2"

- 3 Strahlarten:
- Brauseregen
 - Softstrahl
 - Kombi Brauseregen/Softstrahl
- Kopfdurchmesser: 100 mm.
Chrom.



8199000



VE1/SB



Berlin

Massagebrause 1/2"

- 5 Strahlarten:
- Brauseregen
 - Softstrahl
 - Massagestrahl
 - Kombi Brauseregen/Softstrahl
 - Kombi Brauseregen/Massagestrahl
- Kopfdurchmesser: 85 mm.
Chrom.



8192000



VE1/SB



Monsun de Luxe

Massagebrause 1/2"

- 1/2" Anschluss, passt auf jeden Schlauch.
- 3 Strahlarten:
- pulsierender Massagestrahl
 - Brauseregen gross
 - Brauseregen klein
- Kopfdurchmesser: 140 mm.
Chrom.



1304000



VE1/SB



Crystal


Brause-Wandstange

Rohrdurchmesser 18 mm.
Mit verstellbarem Gleiter mit Aufsteckzapfen.
Mit Schrauben und Dübeln.
60 cm.
Chrom.

1310000



VE1/SB



Varianta

Brause-Wandstange

Rohrdurchmesser 22 mm.
Mit verstellbarem Konusgleiter.
Speziell geeignet für das Ersetzen alter Wandstangen.
Kein erneutes Bohren erforderlich.
Mit Schrauben und Dübeln.
Chrom.

Variabel 300 - 630 mm

Varianta 65 cm

Konsolenabstand variabel von 300 bis 600 mm.

8124023



VE1/SB

Varianta 95 cm

Konsolenabstand variabel von 300 bis 800 mm.

8124026



VE1/SB



Nizza

Brause-Set

Bestehend aus:

- Massagebrause, Antikalk.
3 Strahlarten (Brauseregen, Massagestrahl, reduzierter Massagestrahl).
- Konus-Flex-Brauseschlauch 1/2" x 1/2",
Länge: 150 cm.
- Konuswandhalter incl. Befestigungsmaterial.

Chrom.

1315900



VE1/SB



Standard

Brause-Garnitur

- Handbrause, Antikalk.
1 Strahlart (Brauseregen).
- Konus-Flex-Brauseschlauch 1/2" x 1/2",
Länge: 150 cm.
- Wandstange 60 cm.
Rohrdurchmesser 18 mm.
Mit verstellbarem Konusgleiter.
Mit Schrauben und Dübeln.

Chrom.

1315000



VE1/SB



Easy jet

Brause-Garnitur

- Massagebrause.
5 Strahlart (Brauseregen, Massagestrahl, Kombi Brauseregen/Massagestrahl).
- Konus/Rändel-Flex-Brauseschlauch 1/2" x 1/2",
Länge: 150 cm.
- Wandstange 65 cm. Rohrdurchmesser 25 mm.
Mit verstellbarem Konusgleiter.
Mit Schrauben und Dübeln.

Chrom.

1315100



VE1/SB

Metall-Brauseschläuche



Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Single Agraff.
8 mm lichte Weite. Konus/Rändelmutter.
Geeignet bis max. + 75 °C.
Chrom.

125 cm	802390	4 004459 097808	VE4/SB
150 cm	802490	4 004459 097785	VE4/SB
175 cm	802590	4 004459 104254	VE4/SB
200 cm	802690	4 004459 097792	VE4/SB



Sicherheits-Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Metall. 8 mm lichte Weite.
Äußerst knick- und reißfest, beständig gegen
Haushaltschemikalien und Alterung.
Konus/Rändelmutter.
Geeignet bis max. + 75 °C.
Chrom.

125 cm	808390	4 004459 104193	VE4/SB
150 cm	808490	4 004459 097815	VE4/SB
200 cm	808690	4 004459 097822	VE4/SB



Sicherheits-Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Metall. 8 mm lichte Weite.
Äußerst knick- und reißfest, beständig gegen
Haushaltschemikalien und Alterung.
Konus/Rändelmutter.
Geeignet bis max. + 75 °C.
Edelstahl.

150 cm	80841490	4 004459 138136	VE1/SB
--------	-----------------	-----------------	--------



Luxus-Schlauch 1/2" x 3/4"

Metall. 8 mm lichte Weite.
Äußerst knick- und reißfest, beständig gegen
Haushaltschemikalien und Alterung.
Mit Konushülse 1/2" zur universellen Verwendung an
Wandstangen mit Zapfen u.
Gelenkstück sowie mit Konushalterungen.
Nicht geeignet für drucklose Geräte.
Chrom.

150 cm	808492	4 004459 105831	VE1/SB
--------	---------------	-----------------	--------




Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

12 mm lichte Weite.
Besonders geeignet für den Anschluss an Kohle- und
Ölbadeöfen sowie an andere drucklose Geräte.
Geeignet bis max. + 75 °C.
Chrom.

150 cm	803490	4 004459 097808	VE4/SB
--------	---------------	-----------------	--------

Kunststoff-Brauseschläuche



Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Konus/Rändelmutter.
Glänzende Oberfläche, abwaschbar.
Geeignet bis max. + 50 °C.
Weiß.

150 cm	801490	4 004459 097754	VE4/SB
200 cm	801690	4 004459 097761	VE4/SB
250 cm	801790	4 004459 104261	VE4/SB



Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Kunststoff, Oberfläche gewellt.
Konus/Rändelmutter.
Geeignet - max. + 50 °C.
Chrom.

150 cm	8044090	4 004459 101789	VE4/SB
200 cm	8046090	4 004459 101765	VE4/SB



Brauseschlauch Easy 1/2" x 1/2"

Design Kunststoffschlauch hochflexibel,
Gewebeverstärkt, glatte, pflegeleichte Oberfläche.
Geprüft nach EN 1113
1/2" Dreh- x 1/2" Konus kurz.
Geeignet bis max. 50 °C.
Grundschlauch v. hansgrohe.
Chrom.

150 cm	806490	4 004459 139133	VE4/SB
200 cm	806690	4 004459 139126	VE4/SB



Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Kunststoff, hochflexibel.
Hohe Reiß- u. Zugfestigkeit,
pflegeleicht.
Konus/Rändelmutter.
Geeignet - max. + 70 °C.
Chrom.

125 cm	807390	4 004459 104209	VE4/SB
150 cm	807490	4 004459 097648	VE4/SB
175 cm	807590	4 004459 104247	VE4/SB
200 cm	807690	4 004459 097730	VE4/SB



Brauseschlauch 1/2" x 3/4"

Kunststoff, hochflexibel.
Hohe Reiß- und Zugfestigkeit, pflegeleicht.
Konus 1/2"/Rändelmutter 3/4".
Geeignet bis max. + 70 °C.
Chrom.

150 cm	807492	4 004459 097778	VE4/SB
--------	---------------	-----------------	--------



Brauseschlauch 1/2" x 1/2"

Kunststoff, hochflexibel.
 Hohe Reiß- u. Zugfestigkeit, pflegeleicht.
 Konus/Rändelmutter.
 Mit Spezialkonus, der ein Verdrehen des Schlauches verhindert.
 Geeignet bis max. + 70 °C.
 Chrom.

150 cm	80740095	4 004459 104308	VE4/SB
200 cm	80760095	4 004459 105794	VE4/SB



Luxus-Schläuche 1/2" x 1/2"

Kunststoff, hochflexibel.
 Hohe Reiß- und Zugfestigkeit, pflegeleicht.
 Mit Konushülse 1/2" zur universellen Verwendung an Wandstangen mit Zapfen und Gelenkstück sowie mit Konushalterungen.
 Mit Spezialkonus, der ein Verdrehen des Schlauches verhindert.
 Nicht geeignet für drucklose Geräte.
 Glanzchrom-Optik

150 cm	80940095	4 004459 146094	VE4/SB
200 cm	80960095	4 004459 146094	VE4/SB

Wanne, Dusche und Brause - Zubehör



Ablaufgarnitur für Brausewannen

Ablaufgarnitur für Duschräume mit Ø 90 mm.
Ablaufloch, Abgang 40/50mm, mit Abdeckhaube
verchromt.
Chrom.

4397005



VE1/Kart




Röhrensiphon 1 1/2"

Für Brause- oder Badewanne.
Universalabgang 40/50 mm Ø.
Kunststoff.
Weiß.

439598



VE1/Kart



Kugelkette für Badewanne

50 cm lang.
Messing.
Chrom.

439750



VE4/SB



Magnetstopfen

45,5 mm Ø.
Für Badewannen-Ablaufgarnitur 1 1/2".

439815



VE4/SB




Seifenschale

Für alle Brause-Wandstangen mit Rohrdurchmesser
18 und 22 mm.
Schwenk- und höhenverstellbar.
Einfache Montage ohne Werkzeug.
Auch bei montierter Wandstange anzubringen.

2817021



glasklar VE1/SB



Handbrausehalter

Für Wandbefestigung.
Mit separater Montageplatte (verdeckte Schrauben).
Für Brauseschläuche mit Konus.
Mit Schrauben und Dübeln.
Chrom.

8100010



VE4/SB



Handbrausehalter

Für Wandbefestigung.
Für Brauseschläuche mit Konus.
Mit Schrauben und Dübeln.
Chrom.

8100012



VE4/SB



Handbrausehalter

Für Wandbefestigung. Verstellbar.
Für Brauseschläuche mit Konushülsen.
Mit Schrauben und Dübeln.
Chrom.

8100021



VE4/SB



Gleiter für Wandstange

Passend für Rohrdurchmesser 18 mm.
Mit Aufsteckzapfen zur Aufhängung von Handbrausen
in Verbindung mit Gelenkstück.
Chrom.

812611



VE4/SB



Gleiter für Wandstange

Passend für Rohrdurchmesser 18 mm.
Mit Konushalterung für Brauseschläuche mit
Konushülse.
Chrom.

8126022



VE4/SB



Gleiter für Wandstange

Passend für Rohrdurchmesser 22 mm.
Mit Konushalterung für Brauseschläuche mit Konushülse.
Chrom.

8126024



VE4/Kart



Gleiter für Wandstange

Passend für Rohrdurchmesser 25 mm.
Mit Konushalterung für Brauseschläuche mit Konushülse.
Chrom.

8126005



VE1/SB



Wandzapfen

Zur Aufhängung von Handbrausen in Verbindung mit Gelenkstück.
Mit Schrauben und Dübeln.
Chrom.

812310



VE4/SB



Gelenkstück 1/2"

Metall.
Zur Verwendung mit Wandstange, Wandzapfen oder Batterie-Aufsteckzapfen.
Chrom.

8122013



VE4/SB



Gelenkstück 1/2"

Luxusausführung.
Messing.
Zur Verwendung mit Wandstange, Wandzapfen oder Batterie-Aufsteckzapfen.
Einstellgelenk patentiert.
Chrom.

812210



VE4/SB



Brauseschlauch-Drehanschluss 1/2"

Zum Anschluss zwischen Armatur und Brauseschlauch.
1/2" Innen- x 1/2" Außengewinde.
Vermeidet Beschädigung des Brauseschlauches durch Verdrehen.
Chrom.

821510



4 004459 064985

VE4/SB



Duschstopper-Umstellventil

Zum Anschluss zwischen Armatur und Brauseschlauch.
1/2" Innen- x 1/2" Außengewinde.
Chrom.
- Sparen durch einen Druck auf's Knöpfchen -

815512



4 004459 081531

VE4/SB



Dichtung 1/2" mit Schmutzsieb.


2,5 mm stark.
Passend für alle Handbrausen.
Inhalt 2 Stück

184414



4 004459 119609

VE4/SB



Gummidichtungen 1/2"

3 mm stark.
Für Handbrausen und Brauseschläuche.
Inhalt 5 Stück

184210



4 004459 112785

VE4/SB

Isme[®]



G E R M A N I A

ISME GmbH Deutschland
Carlo Loos Straße 16
91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (0)9831 68499 40
Fax: +49 (0)9831 68499 42
E-Mail: info@ismegmbh.eu

I T A L I A

ISME GmbH Italia
Loc.tà Giulis-Via del Cerè 12
38083 Borgo Chiese
Tel.: +39 0465.846188
Mob.: +39 351 6757198
E-Mail: info@ismegmbh.eu